

Némorin (par erreur)
Vass4R04s071-075

Vass4R04s071-075


INRA
 SCIENCE & IMPACT

INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


0Mtp794

Nemourin

9 A 120

9A480
F. G. 4. 5 7. 75
Vemour
F. G. 4. 5 7. 75
F. G. 4. 5 7. 75





Désignation : *Nemourin*

Clos Planche 9 Côté A N° 120

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

P_h : 0

+3

s. 1-0

2-3

3-0

4-2

5-3

2^e époque

Désignation : *Nemourin*

Clos Planche 9 Côté A N° 120

Vigueur : 3

Date de maturité : le 28-8-1958 L_h-0

+2

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 0

Désignation : *Nemourin*

Clos Planche 9 Côté A N° 120

Vigueur : 2

Charge :

mûr le 2-9-59

L_h : 0

+3

s. 1 3

2 0

3 4

4 2

5 8

Désignation : *Nemourin*

Clos Planche 9 Côté A N° 120

Vigueur : 3

Date de maturité : 5-9-60

Charge :

s. 1 5

2 5

3 2

4 5

5 5

P_h : 0

(+5)

V. Planche 1855

Désignation Nemoren

Clos 9 Planche A côté 120 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P-0 (+2)

S. 1 2

2 10

3 3

4 4

5 7

Désignation : Nemoren

Clos - Planche 9 Rang Souche 110

Vigueur : 4 V. 9.8.61

Date de maturité : 10.9.61 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

PALE : EG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

CHASSE :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

5 Disc - sph - ell - Ov

12 Obov - cyl - fus.

5 avec pépins - apyrène

8 jus : inc. - coloré

7

Alphonse Lavallée

Année 1956

Memorin

n° Planche Côté 9. A. 120.

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	31	3	
1	.4.	.0.	0	0	.3.	4	4	
2	. 4 .3	.0.	0	0	0	0	3	
3	.4.	.0.	0	0	.3.	3	4	
4	.4.	0	0	0	0	1	2	
5	

#

29-3-56

711

Année 1957

Memorin

N° Planche Côté 9. A. 120.

	Nombre total	D A T E S						
		11/3
1	.2.	.2.	x.
2	.4.	.2.	x.
3	.4.	.2.	x.
4
5

II^e

D le 11-3-57

Obé'morin

Année 1958

N° Planche . . 9 A 120 . Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3									
1	3.	2.	x.
2	4.	2.	y.
3	6.	2.
4	4.	2.	x.
5	3.	2.	x.

D 26-3-58 II^e

Memorin

Année 1959

N° Planche . . 9 A 120 . Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3	21.3							
1	4.	1.	1.	3.
2	6.	1.	1.	4.
3	6.	0.	1.	4.
4	2.	1.	1.	1.
5	4.	0.	0.	1.

D 21-3-59

Année : 1960

N° . Nemourin . Planche . 9 A 120 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S			
		8.3	12.3	16.3	
1	7	1	4	6 x	
2	7	0	0	3	
3	6	0	0	2	
4	5	0	2	4 x	
5	6	0	0	4	
DE 15-3-60 x					

Année : 1961

Nemourin

Emplacement : 9 A 120 1855

	Nombre total	D A T E S		
		27/2	3/3	6/3
1	8	1	3	6 x
2	11	0	2	7 x
3	8	0	2	6 x
4	6	0	0	3 x
5	8	0	0	3
6				
7				
8				
9				
10				
DE 6-3-61 x				
0				

Année 1962

Nemorin

N Planche : 9 A 180 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4						
1	10	1	6 *						
2	12	1	5						
3	10	1	6 *						
4	10	3.	6 *						
5	9	2	5 *						

1/2 bouge

D de 5.4 6 2 x + 2

Désignation : *Nemorin*

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *120* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9.
① duveteuses
39 - *d* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥ jaunes* entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

Désignation : *Memoria -*

VASSAL

Planche

9

Côté

H

N° *120*

Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanculé *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres *9*. *très résistants*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 10/5/57

N° ordre

Désignation : *Nemorin*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *120* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* ~~6~~ autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Triel

N° ordre

Désignation : *Nemorin*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *120* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- clair + foncé*
- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4. *exhaute vert*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

Laclús 13-6-55

N° ordre

Désignation *Nemorin*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *120* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) *et finement* plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. *trifurcées*
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

handier 16-8-55

OCTO 1956

N° ordre

Désignation

Nemorin

VASSAL planche 9 côté A N° 12 bouche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.

Rouquier 29-9-56

J. TINET OCTO 1956

N° d'ordre

Désignation *Nemorin*

VASSAL planche 9 côté 17 N° 120 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- grappe*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑥ - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Piquemal 23-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 120 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Dénomination *Nemourin*

Planche *9* côté *A* Rang *120* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

120-1-5C

N° d'ordre: . . . *ni* . . . Désignation: *Memorin* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *9 H. 120* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - ③
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

*Deux à vérifier la 80
carte perforée à refaire
(copie 8)*

Rouquier